

РАЗДЕЛ 11: СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ ОТК

Техническое изделие цифровая радиостанция КОМБАТ Т-44 VHF.
Изготовлено в соответствии с действующей технической документацией.
Соответствует ТУ 6517-006-44479699-2016 по ГОСТ 12252-86, ГОСТ 16019-2001,
ГОСТ 23088-80, ГОСТ 30429-96, ГОСТ Р 50829-95, ГОСТ Р 56172-2014,
ГОСТ 14254-96, ГОСТ 16600-72, Нормам ГКРЧ 23-88.
Принято ОТК и признано годным для эксплуатации.

Дата производства Штамп представителя ОТК Печать предприятия изготовителя

Страна производства:	Российская Федерация (Россия / РСФСР)
Предприятие изготовитель:	ООО «Конструкторское Бюро Механцева» или ООО «СБС» (Московский радиозавод КОМБАТ ДАТАКАМ)
Адрес производства 1:	127411 г . Москва Дмитровское ш. 157 стр. 5 пом. 5139
Адрес производства 2:	141700 г. Долгопрудный ул. Циолковского д. 23 офис 222
Контактные данные:	Телефон: 8-800-500-2175, +7 (916) 696-33-88

РАЗДЕЛ 12: ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Таблица 1. Заполняется при розничной продаже

Наименование продавца _____
Дата продажи _____
Печать продавца

Таблица 2. Сервисный лист учета движения при ремонте

Дата поступления в СЦ	Описание неисправности	Дата окончания ремонта

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

ФОРМУЛЯР ПО ГОСТ Р 2.601-2019, 2.610-2019

Радиостанция цифровая
КТРУ 26.30.11.150-00000005
146-174 10Вт 300мАч

КОМБАТ Т-44 МИЛИТАРИ
COMBAT T-44 MILITARY



СОДЕРЖАНИЕ

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ	стр. 2
2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ	стр. 3
3. КОМПЛЕКТНОСТЬ	стр. 4
4. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ	стр. 5
5. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ	стр. 5
6. УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	стр. 6
7. СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ	стр. 6
8. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ	стр. 7
9. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	стр. 7
10. УТИЛИЗАЦИЯ	стр. 7
11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ ОТК	стр. 8
12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	стр. 8

РАЗДЕЛ 6: УЧЕТ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата	Характер неисправности	Должность, фамилия и подпись лица отправившего радиостанцию в ремонт	Дата отправки в ремонт	Дата получения из ремонта

РАЗДЕЛ 7: СВЕДЕНИЯ О ДВИЖЕНИИ ИЗДЕЛИЯ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Дата установки (ввода в эксплуатацию)	Где установлено	Дата снятия	Наработка		Причина снятия	Подпись лица, проводившего установку (Снятие)
			сначала эксплуатации	после последнего ремонта		

РАЗДЕЛ 2: ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Диапазон рабочих частот: от 146 до 174 МГц
 Количество программируемых каналов: 16 (200)
 Программируемая выходная мощность передатчика: до 10 Вт
 Шаг сетки частот: 12,5/25 кГц
 Коэффициент нелинейных искажений передатчика: 5 %
 Коэффициент нелинейных искажений приемника: 5 %
 Максимальная девиация частоты передатчика: 5 кГц (25 кГц) и 2,5 кГц (12,5 кГц)
 Избирательность по соседнему каналу приемника: 65 дБ (25 кГц) и 60 дБ (12,5 кГц)
 Габаритные размеры радиостанции (Ш x В x Г) с аккумулятором: 70x160x60 мм
 Вес радиостанции с аккумулятором: 0,4 кг
 Индикатор разряда батареи
 3 кнопки с программируемыми функциями
 Конструкция обеспечивает уровень защиты оболочки по пыле-влагозащите: IP-68

Радиостанция цифровая КТРУ 26.30.11.150-00000005
 Функция Звуковое оповещение о разряде аккумулятора
 Функция Ограничение времени передачи
 Функция Голосовая активация передачи
 Функция Блокировка занятого канала
 Индикатор разряда батареи
 Разъем для подключения аксессуаров и программирования радиостанции
 Допускается подключение гарнитуры скрытного ношения

АККУМУЛЯТОР
 Химический тип: Литий-полимер
 Емкость: 3000 мАч
 Время работы: 10 часов без подзарядки.
 Клапан аварийного сброса давления
 Не подвержен возникновению эффекта памяти
 Нет необходимости технического обслуживания

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
 Переменное входное напряжение блока питания: от 100 до 240 В, 0,5 А, 50 Гц
 Блок питания с индикацией режима окончания заряда
 Возможность заряжать АКБ отдельно от радиостанции

2.2 Сведения о содержании цветных металлов

2.2.1 Изделие не содержит драгоценных материалов в пригодных для извлечения количествах.

2.2.2 Сведения о содержании цветных металлов приведены в таблице № 1.

Таблица № 1

Наименование металла	Наименование составной части	Масса, кг.
Алюминий и сплавы на алюминиевой основе	Элементы крепежа, радиаторы радиостанций.	0,1
Медь и сплавы на медной основе	Провода, разъемы, кабели	0,05

РАЗДЕЛ 3: КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1 Комплект поставки радиостанции указан в таблице № 2

Таблица № 2

№ п/п	Наименование и обозначение	Кол-во	Заводской номер	Примечание
1	Радиостанция	1 шт.	б/н	
2	Аккумуляторная батарея	1 шт.	б/н	
3	Настольное зарядное устройство	1 шт.	б/н	
4	Антенна портативная	1 шт.	б/н	
5	Поясная клипса	1 шт.	б/н	
6	Ремешок	1 шт.	б/н	
7	Заглушка разъема гарнитуры	1 шт.	б/н	
8	Руководство по эксплуатации на русском языке	1 шт.	б/н	
9	Паспорт (формуляр) на русском языке и гарантийный талон	1 шт.	б/н	
10	Упаковочная коробка	1 шт.	б/н	
11	Комплект для программирования: USB кабель и диск с программным обеспечением на русском языке (опционально)	-		Один на партию поставки или на каждые 10 штук

РАЗДЕЛ 4: ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

- 4.1 Изготовитель гарантирует соответствие радиостанции техническим условиям при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных эксплуатационной документацией.
- 4.2 Гарантийный срок эксплуатации радиостанции - 24 месяца.
- 4.3 Средний срок службы радиостанции - не менее 5 лет.
- 4.4 Гарантия произв
- 4.5 одителя,
- 4.6 с момента поставки - 24 месяца.
- 4.7 В случае обнаружения в радиостанции дефектов при правильной ее эксплуатации, а также при выходе радиостанции из строя по вине изготовителя в течении гарантийного срока эксплуатации, устранение неисправностей вплоть до замены радиостанции или входящих в нее узлов производится изготовителем за его счет.
- 4.8 Гарантийный срок эксплуатации продлевается на период гарантийного ремонта с момента уведомления о выходе из строя и до дня отгрузки отремонтированного изделия.
- 4.9 Гарантия не распространяется на изделие, у которого обнаруженные дефекты явились следствием механических повреждений, полученных в результате небрежного или неосторожного обращения, повреждения лакокрасочного покрытия печатных плат, следов влаги и других жидкостей на печатных платах, самовольной замены элементов на печатных платах.
- 4.10 Гарантийное обслуживание производится только в сервисных центрах, указанных на сайте на официальном сайте производителя

РАЗДЕЛ 5: СЕРВИСНЫЙ ЛИСТ

Дата поступления в СЦ	Описание неисправности	Дата окончания ремонта

РАЗДЕЛ 6: ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

РАЗДЕЛ 1: ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

1.1. Радиостанция предназначена для использования в качестве носимой радиостанции с угловой модуляцией сухопутной подвижной связи для организации симплексной (одно и (или) двухчастотной) радиосвязи в диапазонах частот от 136 до 174 МГц или от 440 до 470 МГц с аналогичными носимыми, портативными, возимыми и стационарными радиостанциями с принципом действия и основными параметрами по ГОСТ 12252-86, имеющими ту же рабочую частоту, тот же разност каналов, те же сигналы взаимодействия.

1.2 Приемку радиостанций для других организаций и ведомств с программированием рабочих каналов на соответствующих разрешенных номиналах (значениях) частот ведёт ОТК предприятия-изготовителя.

1.3 Реализация радиостанции разрешается только потребителям, получившим установленным порядком разрешение органа государственной радиочастотной службы на ее приобретение.

1.4 Настоящий паспорт (формуляр) должен постоянно находиться с изделием.

1.5 При записи в формуляр не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки.

1.6 Неправильная запись должна быть аккуратно зачёркнута и рядом записана новая, которую заверяет ответственное лицо.

1.7 После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо подписи допускается проставлять личный штамп исполнителя)

1.8 При передаче радиостанции на другое предприятие итоговые суммирующие записи по наработке заверяют печатью предприятия, передающего изделие.

1.9 Радиостанция КОМБАТ Т-44

1.10 Заводской № _____ может быть указан в разделе 11

1.11 Дата изготовления « ____ » _____ 2022 г. может быть указана в разделе 11

1.12 Изготовитель изделия: ООО «Конструкторское Бюро Механцева» (Московский опытный радиозавод «КОМБАТ» или ООО «СБС» («Московский радиозавод КОМБАТ-ДАТАКАМ»)

1.13 Адрес изготовителя: 127411 г Москва Дмитровское ш.157 стр. 5 пом 5139, Телефон: 8-800-500-2175, www.combat-radio.ru,

РАЗДЕЛ 8: УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата	Вид технического обслуживания	Замечания о техническом состоянии	Должность, фамилия и подпись ответственного лица

РАЗДЕЛ 9: МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- 9.1 Рекомендуется отключать зарядное устройство после полной зарядки радиостанции.
- 9.2 Не используйте зарядное устройство в круглосуточном режиме, то есть непрерывно
- 9.3 Не накрывайте радиостанцию во время зарядки.
- 9.4 Не рекомендуется работа радиостанцией на приём и передачу во время зарядки радиостанции в стакане.

РАЗДЕЛ 10: УТИЛИЗАЦИЯ

- 10.1 Радиостанция не содержит материалов опасных для здоровья людей и экологии.
- 10.2 По окончании срока службы, а также в случае окончательного отказа, изделие утилизировать на полигоне промышленных отходов.